

04 Orientačné systémy

KOMPLEXNOSŤ RIEŠENÍ

Návrh kvalitného orientačného systému vyžaduje pomerne značné skúsenosti a know-how. Najdôležitejšou časťou návrhu je schopnosť vedieť si predstaviť priestor už z výkresovej dokumentácie a predstaviť si samého seba v takomto „virtuálnom“ priestore v pozícii osoby, ktorá do neho vstúpila po prvý krát. Čím lepšie sa to podarí, tým lepšie rozmiestnenie prvkov orientačného systému získame. Samozrejme, dôležité sú aj použité materiály a precíznosť samotného vyhotovenia.

Kvalitný orientačný systém má pre firmu veľký význam pri komunikácii s verejnosťou. Pomocou neho je možné nenásilne navigovať zákazníka tam, kam je žiadúce a podať mu „pomocnú ruku“ vo chvíli, keď je dezorientovaný. Ak sa to podarí, nadobúda k firme kladný vzťah a do jej priestoru sa už potom rád vracia. Rovnako estetika a súlad jednotlivých prvkov orientačného systému s interiérovým riešením podčiarkuje nastolený firemný štandard.



ROBÍME PRIESTOR ČITATEĽNÝM

Jasné posolstvo

- Váš smer je našim cieľom
- Váš objekt je našou výzvou

ROBÍME VÁS ORIGINÁLNYMI

Jedinečné riešenia

- Zabezpečíme špecifický dizajn
- Zaručíme precízne vyhotovenie

ROBÍME TO KVALITNE

Pokročilé technológie

- Interaktívne informačné navigácie
- Digitálne spracovanie



NAŠE BOHATÉ SKÚSENOSTI = ÚČINNÝ VÝSLEDOK

Orientačný systém sa musí pri návrhu držať určitých princípov:

- musí byť jasný a zrozumiteľný (odporúčajú sa piktogramy, kde nie je problém s jazykovou mutáciou),
- rozmiestnenie by malo byť premyslené a účelné, rešpektujúce dominanty interiéru (exteriéru),
- musí byť ideovo-konceptne zjednotený s celkovým Corporate Identity,
- estetická úroveň by mala nadväzovať na nastolený štandard,
- počet jednotlivých prvkov musí byť dostatočný, ale nesmie interiér nadmerne zaťažovať,
- dodržiavanie hygienických zásad, nepoužívať toxické a lesklé materiály a umiestňovať ich tak, aby nevytvárali nepríjemné odlesky,
- farby musia byť výrazné, nie agresívne - dôležitá je i psychológia farieb.



ŠTANDARDNÉ RIEŠENIA

sú jednoduché alternatívy produktov k bežnému použitiu pre klientov, ktorí vedia, čo chcú. Tieto sú bežne dostupné a je možné ich zakúpiť i prostredníctvom nášho e-shopu.

Sú tu najmä vybrané typy tabuliek ku dverám a vybrané typy piktogramov.

Tabuľky ku dverám

- rowmarkové
- akylátové
- hliníkové
- TORINO

Piktogramy

- rowmarkové
- TORINO

TAKTO BUDEME SPOLU POSTUPOVAŤ



1. Konzultácie a rokovania

- definovanie potrieb



2. Dizajn

- návrh podľa potrieb
- individuálny prístup a vyhotovenie



3. Dokumentácia

- technická špecifikácia, výkresová dokumentácia, technická príprava výroby



RIEŠENIA NA MIERU

sú komplexné riešenia najmä ucelených systémov s možnosťou využitia čo i len časti z nich. Ideálne sú segmentové riešenia skladajúce sa do kompaktných celkov. Samozrejmosťou sú však riešenia na mieru.

Exteriérové

- reklamné štíty, výloha
- nápisy
- pylóny

Interiérové

- hlavné informačné tabule vo vestibuloch
- tabule na poschodia, schodiská
- menovky ku dverám
- piktogramy
- menovky na stôl, ošatenie
- lankový systém



4. Plánovanie

- rozmiestnenie, grafické definovanie



5. Výroba

- harmonogram výroby, zabezpečenie materiálov



6. Montáž

Štandardné riešenia | Tabuľky ku dverám | Rowmarkové



QIS ROW 1

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	farba	špecifikácia
QIS ROW 1	175 × 140	plast	zlatá, strieborná, podľa výberu	Vhodné na označenie miestností pri častejších zmenách. Text je možné vytlačiť na kancelárskej tlačiarni a zasunúť pod číre plexi. Možnosť rôznych tvarových vyhotovení.




QIS ROW 2

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	farba	špecifikácia
QIS ROW 2	160 × 150	plast	zlatá, strieborná, podľa výberu	Luxusnejšie vyhotovenie, segmenty sú vymeniteľné, texty a logo sú vygravírované. Menovky sú prenosné.



QIS ROW 3

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	farba	špecifikácia
QIS ROW 3	175 × 140	plast	zlatá, strieborná, podľa výberu	Segmenty sú vymeniteľné, prehnuté do oblúka, prvok pôsobí plasticky a elegantne. Menovky sú prenosné.




QIS ROW 4

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	farba	špecifikácia
QIS ROW 4	175 × 150	plast	zlatá, strieborná, podľa výberu	Segmenty sú vymeniteľné zasúvaním zhora.

Štandardné riešenia | Tabuľky ku dverám | Akrylátové


QIS AKR 1

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
QIS AKR 1	270 × 110 × 60	priehľadný akrylát s fóliami, prípadne plastickými polepmi	Vhodné pre dlhé chodby. Číslo miestnosti je viditeľné aj z boku. Text je možné aktuálne vytlačiť na kancelárskej tlačiarňi.



QIS AKR 2

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
QIS AKR 2	130 × 130	priehľadný akrylát s fóliami, prípadne plastickými polepmi	Vhodné na označenie miestností pri častejších zmenách. Text je možné vytlačiť na kancelárskej tlačiarňi a zasunúť pod číre plexi. Možnosť rôznych tvarových vyhotovení.



QIS AKR 3

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
QIS AKR 3	150 × 150	priehľadný akrylát	Akrylátová tabuľka s grafikou, uchytenie na stenu pomocou štíftov v chrómovej povrchovej úprave. Určený na stálu grafiku.



Štandardné riešenia | Tabuľky ku dverám | Hliníkový SLIM - SLATZ systém



QIS SLIM 1

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
QIS SLIM 1	Šírka tabuľky 160 mm	Hliníkové vymeniteľné segmenty	Jednoduchá vzájomná vymeniteľnosť. Dlhá životnosť. Vhodné do moderných priestorov.





QIS SLIM 2

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
QIS SLIM 2	Šírka tabuľky 160 mm	Hliníkové vymeniteľné segmenty	Jednoduchá vzájomná vymeniteľnosť. Dlhá životnosť.



QIS SLIM 3

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
QIS SLIM 3	Na zákazku vyrobíme tabuľky ľubovoľnej šírky.	Hliníkové vymeniteľné segmenty	Tabuľka s rozličným počtom segmentov 20, 40, 60, 80 mm. Možnosť výroby elegantných piktogramov. Grafika na tabuľkách môže byť vyhotovená fóliovou grafikou alebo sietotlačou v závislosti od počtu kusov.



Štandardné riešenia | Tabuľky ku dverám | Hliníkový SIGNET systém

SIGNET

obj. číslo	rozmer v mm	materiál	špecifikácia
SIGNET	Šírka tabuľky 160 mm	Hliníkové vymeniteľné segmenty	Hliníkový systém s variabilným použitím jednotlivých prvkov. Možnosť výroby tabuliek so segmentami, piktogramov alebo tabuliek s krycou fóliou.



Štandardné riešenia | Tabuľky ku dverám | TORINO



TORINO


obj. číslo	formát v mm	rozmer	sklo	rozmer adaptéra
i 5216	105 x 148	Din A6	2 x 4 mm ESG	1 x 125 x 20
i 5248	148 x 148		2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20
i 5205	148 x 210	Din A5	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20
i 5230	148 x 337		2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20
i 5215	148 x 250	Din A5	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20
i 5204	297 x 250	Din A4	2 x 4 mm ESG	1 x 317 x 20
i 5214	210 x 337	Din A4	2 x 4 mm ESG	1 x 320 x 20
i 5203	420 x 377	Din A3	2 x 4 mm ESG	2 x 440 x 20
i 5213	297 x 500	Din A3	2 x 4 mm ESG	2 x 317 x 20
i 5202	594 x 500	Din A2	2 x 4 mm ESG	2 x 614 x 20
i 5212	420 x 674	Din A2	2 x 4 mm ESG	2 x 440 x 20
i 5211	594 x 921	Din A1	1 x 8 mm ESG	2 x 614 x 20

Moderná tabuľka ku dverám pre grafiku aplikovanú fóliovým polepom alebo vkladajú medzi dve sklá hrúbky 4 mm. Jednoduchá inštalácia, nadčasový dizajn.



TORINO výstrčka

obj. číslo	formát v mm	sklo	rozmer adaptéra
i 5251	180 x 215	2 x 4 mm ESG	1 x 200 x 35
i 5250	210 x 337	2 x 4 mm ESG	1 x 200 x 35



Štandardné riešenia | Piktogramy

TORINO

obj. číslo	formát v mm	rozmer	sklo	rozmer adaptéra
i 5204	297 x 250	Din A4	2 x 4 mm ESG	1 x 317 x 20



Štandardné riešenia | Piktogramy | Rowmarkové

PK ROW 1

obj. číslo	formát v mm	farba	špecifikácia
PK ROW 1	85 x 120	zlatá, strieborná, podľa výberu	Označenie miestností do luxusnejších interiérov



PK ROW 2

obj. číslo	formát v mm	farba	špecifikácia
PK ROW 2	140 x 120	zlatá, strieborná, podľa výberu	Označenie miestností kombinované s číslami dverí



PK ROW 3

obj. číslo	formát v mm	farba	špecifikácia
PK ROW 3	85 x 125	zlatá, strieborná, podľa výberu	Označenie miestností kombinované s číslami dverí



PK ROW 4

obj. číslo	formát v mm	farba	špecifikácia
PK ROW 4	85 x 110	zlatá, strieborná, podľa výberu	Nenáročné vyhotovenie pre jednoduché priestory.



Produktové riešenia | Exteriérové

Reklamné štíty, výklady

Materiály a vyhotovenie prispôbené na mieru podľa prania

- Nesvetelné
 - Plastové
 - Akrylát
- Svetelné
 - PVC samolepka s vyrezanou grafikou
 - Plnofarebná samolepka

Pre ľahkosť priestoru a čistotu vchádzajúceho svetla cez výklad využívame lankový systém, ktorý je i s možnosťou výmeny motívov a nasvietením reklamných pútačov.



Nápisy

Kazetové svetelné

- Zdroj svetla diódy, prípadne ohýbaný neón
- Umiestnenie na priečelie budovy alebo na strechu
- Alternatívne možnosti použitia bočných plechov
- Presvetlenie cez čelné plexi prípadne spätná projekcia so svietením na podkladovú stenu
- Tvarovo prispôsobiteľné požiadavkám

PLASTICKÉ

Plastové nápisy

- Použité materiály zvyčajne Komatex, Gutbond, resp. jeho alternatívy, Styrodur, nerez
- Hĺbka podľa zložitosti grafiky doporučená našimi odborníkmi
- Možnosť nasvietenia externým zdrojom svetla na konzolách
- Inštalácia priamo na stenu alebo predsadené



Nápisy

Nátery

- Realizácia podľa šablón
- Použitie farby v závislosti od podkladu



Produktové riešenia | Exteriérové

Totemy

- Letteringové prípadne brandingové riešenia
- Nosiče reklamy
- Navigačné pylóny
- Použité ušľachtilé materiály



Smerovky, šípky

OS

- Štíhle smerové segmenty natočené k cieľu
- 5 poschodí nad sebou v štyroch na seba kolmých smeroch
- Možnosť kotviť na stĺpy verejného osvetlenia



Produktové riešenia | Interiérové

Hlavné informačné tabule


- Samostane stojace
- S kotvením na stenu
- Svetelné, nesvetelné
- Zdroj svetla z profilu, texty hĺbkovo gravírované s efektom plávajúceho písma
- Materiály: sklo, akrylát, imitácia kovu, nerez, hliník



Tabule na poschodia, schodiská

Menovky ku dverám

- Alternatívne riešenia k štandardným tabuľkám
- Vyhotovenia na mieru



Produktové riešenia | Interiérové

Piktogramy

- Od samolepiek po svetelné vyhotovenia
- Variabilita grafických návrhov
- Piktogramy na mieru, grafické a materiálové prevedenie




Menovky na stôl, na ošatenie

- Hliníkové riešenia
- Riešenia typizované alebo na mieru




Produktové riešenia | Interiérové | Lankový systém

Lankový systém



Základná súprava pre ukotvenie strop-podlaha

obj. číslo	špecifikácia
CA4	Lanko 4 m, priemer 1,5 mm, úchytka stropná, úchytka podlahová s napínačom.
CA4-3	lanko 4 m, priemer 3 mm, úchytka stropná, úchytka podlahová s napínačom




Lankoukotvitelná súprava pre ukotvenie do drážky

obj. číslo	špecifikácia
CQQ	Lanko 4 m, priemer 1,5 mm, dve úchytky, napínač.



Vrchné fixačné lanko

obj. číslo	špecifikácia
KC2-CG05	Lanko 2 m, úchytka pre panely hrúbky do 7 mm.



Základná sada pre ukotvenie „stena - stena“

obj. číslo	špecifikácia
CWW	Lanko 3 m, 2 kotviace úchytky.



Vertikálny držiak jednoduchý

obj. číslo	špecifikácia
CG03	Držiak pre panely do hrúbky 4 mm, pre lanko 1,5 mm.
CG01	Držiak pre panely do hrúbky 7 mm, pre lanko 1,5 mm.
CG01-3	Držiak pre panely do hrúbky 7 mm, pre lanko 3 mm.
CG14-3	Držiak pre panely do hrúbky 12,7 mm, pre lanko 3 mm.
CG14	Držiak pre panely do hrúbky 12,7 mm, pre lanko 1,5 mm.


Vertikálny držiak dvojité

obj. číslo	špecifikácia
CG04	Držiak pre panely do hrúbky 4 mm, pre lanko 1,5 mm.
CG02	Držiak pre panely do hrúbky 7 mm, pre lanko 1,5 mm.



Vertikálny držiak dvojité, polohovateľný

obj. číslo	špecifikácia
CG21	Držiak pre panely do hrúbky 7 mm, pre lanko 1,5 mm.
CG23	Držiak pre panely do hrúbky 10 mm, pre lanko 1,5 mm.
CG21-3	Držiak pre panely do hrúbky 7 mm, pre lanko 3 mm.
CG23-3	Držiak pre panely do hrúbky 10 mm, pre lanko 3 mm.



Držiak na akrylátovú poličku

obj. číslo	špecifikácia
CS01	Držiak pre lanko 1,5 mm.
CS01-3	Držiak pre lanko 3 mm.



Držiak na poličku jednoduchý, polohovateľný

obj. číslo	špecifikácia
CS11	Držiak pre lanko 1,5 mm.
CS11-3	Držiak pre lanko 3 mm.




Držiak na poličku dvojité, polohovateľný

obj. číslo	špecifikácia
CS21	Držiak pre lanko 1,5 mm.
CS21-3	Držiak pre lanko 3 mm.




Koľajnička

obj. číslo	špecifikácia
ACD1	Dĺžka koľajničky 1 m.
ACD2	Dĺžka koľajničky 2 m.
ACD3	Dĺžka koľajničky 3 m.




Produktové riešenia | Interiérové | Lankový systém

Lankový systém



Kolajnička

obj. číslo	špecifikácia
AC	Dĺžka kolajničky 3 m (na zapustenie).




Úchytka

obj. číslo	špecifikácia
PC01-Q	Úchytka určená na použitie s CA4 pri kotvení do kolajničky.






Vrchné tesnenie

obj. číslo	špecifikácia
PC01/I	Vrchné izolačné tesnenie určené do CA4.



Spodné tesnenie

obj. číslo	špecifikácia
SP/ISI	Spodné izolačné tesnenie určené do CA4.



Úchytka

obj. číslo	špecifikácia
AT	Úchytka na kolajničky.



Akrylát

obj. číslo	špecifikácia
individuálne	Akrylátové tašky o rozmeroch A4, A3, A2, A1 určené na uchytenie plagátu.



04 Realizácie orientačné systémy



Obchodné centrá

- **Aupark Piešťany**
komplexný navigačný systém
- **Aupark Žilina**
komplexný interiérový navigačný systém
- **Aupark Bratislava**
navigačné tabule, označenie parkovacích miest
- **MAX Trenčín**
navigačné totemy, smerové šípky, piktogramy

Automobilový priemysel

- **KIA Motors Slovakia**
tabuľky na označenie prevádzok
- **Volkswagen Slovakia**
tímové tabule
- **PSA Peugeot Citroën Slovakia**
označenia výrobných liniek,
tabule ZVT, označenie miestností,
informačné tabule vo vestibuloch



Zábavné centrá

- **Aquacity Poprad**
označenie exteriérové, interný orientačný systém
- **Wellness Patince**
špeciálne stojany, informačný systém



Rezidence, sídla spoločností

- **Transpetrol**
exteriérové a interiérové označenie
- **Národná diaľničná spoločnosť Bratislava**
exteriérové označenie
- **K&J&G**
komplexné označenie spoločnosti
- **Slovenské elektrárne**
komplexné označenie prevádzok



Bankový a finančný sektor

- **Slovenská sporiteľňa Bratislava**
komplexný informačný systém centrály
- **UniCredit Bank**
interiérové prvky siete pobočiek
- **Citibank Bratislava**
interiérové označenie
- **ČSOB**
interiérové prvky siete pobočiek
- **Všeobecná úverová banka**
interiérové prvky siete pobočiek
- **Generali Slovensko**
označenie siete prevádzok
- **Tatra banka, Bratislava**
interiérový navigačný systém



Obchodné centrá

- **Laugarício Trenčín**
informačné totemy
- **AVION Shopping park Bratislava, Ostrava**
interiérové informačné tabule
- **Europa Shopping Center Banská Bystrica**
komplexný informačný systém



Business centrá

- **Apollo Business Center Bratislava I, II**
komplexný informačný systém
- **City Business Center Bratislava**
komplexný informačný systém
- **Bratislava Business Center**
komplexný informačný systém
- **River Park Bratislava**
komplexný informačný systém



Nemocnice

- **Fakultná nemocnica Trenčín**
exteriérové označenie, navigačné tabule
- **Nemocnica s poliklinikou Bratislava**
interiérová navigácia
- **Kúpele Rajecké Teplice, Piešťany, Dudince, Trenčianske Teplice**
interiérová navigácia



Priemyselné parky

- **Omnium Plastic Lozorno**
exteriérové označenie
- **Logistické centrum Bánovce nad Bebravou**
exteriérová navigácia
- **Logistické centrum Bratislava - Rača**
exteriérová navigácia
- **Visteon Slovakia Nitra, Ilava**
interiérové prvky

Verejné budovy

- **Daňové riaditeľstvo Bratislava, Malacky, Senec, Trenčín**
exteriérové a interiérové značenie
- **Slovenská pošta**
branding siete pôšt exteriérovými prvkami
- **Trenčianska univerzita**
exteriérové a interiérové informačné prvky
- **Slovenské Národné Divadlo Bratislava**
informačné tabule



Sídlo spoločnosti

QEX, a.s.
Briňanska 1, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 32 650 21 11
Fax: +421 32 658 69 86

Obchodná kancelária

QEX, a.s.
Páričkova 22, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 501 020 11
Fax: +421 2 501 020 20